PROMOTAL®

FAUTEUIL DE PRÉLÈVEMENT
BLOOD SAMPLING CHAIR

Deneo®.Lab

Accessibility • Comfort • Safety

Version : 10-2010

Deneo® Lab

DENEO® est un concentré d'innovations pour permettre une meilleure accessibilité du patient aux soins et un plus grand confort pour le patient et le praticien. La conception du DENEO® est le résultat d'un long travail de recherche et de nombreuses rencontres sur le terrain avec les professionnels des laboratoires. Cette recherche s'est concrétisée par une demande de brevet et le dépôt de modèles.

DENEO® is a very innovative product allowing the best patient accessibility to care and the greatest comfort for both the practitioner and the patient. The design of DENEO® is the result of a long research work and numerous tests in the field with phlebotomy professionals. This research ended up with several patents.

CONFORT
COMFORT

- Rotation 360° (sur certains modèles)
- Encombrement réduit, optimisation de l'espace
- Sellerie Bodyshape® : positionnement naturel

- 360° rotation (on specific models only)
- Reduced volume, optimized space
- Bodyshape® upholstery: natural body position



Design : Alain Duteil

HYGIÈNE
HYGIENE

- Nettoyage facilité
- Sellerie sans couture
- Poignées amovibles

- Easy to clean
- Seamless upholstery
- Removable handles

SÉCURITÉ
SAFETY

- Position d'urgence facilitée, sans effort et rapide
- Appui-bras sur le dossier et poignées intégrées → longévité
- Base circulaire : stabilité du fauteuil
- Capacité patient : 200 kg

- Easy, effortless and rapid emergency position
- Armrests on the backrest and integrated handles → long service life
- Circular base: chair stability
- Maximum capacity: 200 kg

ACCESSIBILITÉ
ACCESSIBILITY

- Concept Sit'n Go® : position d'accueil à 50 cm du sol
- Sit'n Go® concept: welcome position at 50 cm from the ground

Concept Sit'n Go® / Sit'n Go® concept

Position initiale du fauteuil.
Initial chair position.

Le patient s'appuie sur les 2 poignées latérales et le fauteuil se met en position d'accueil.
The patient positions his hands on the lateral grips and the seat lowers to facilitate the entry.

Le fauteuil reprend sa position sans aucune intervention du praticien.
When the patient leans back, the chair automatically swings back to a comfortable position.



La **position d'urgence** peut être obtenue à n'importe quel moment tout en maintenant la position des bras par rapport au corps.
Effortless, the **emergency position** is obtained at any time,without effort for the practioner.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Hauteur fixe (assise 50 cm)
et hauteur variable hydraulique (assise réglable de 51 à 71 cm)

Structure et base circulaire en acier finition époxy gris nuage
(sauf réf. 80010-01F et 80010-01R)

2 poignées polyuréthane intégrées au niveau de l'assise

Sellerie monobloc sans couture, revêtement M1
mousse épaisseur 30 mm, densité 40 kg/m^3

2 appui-bras amovibles, incurvés sur rotules
avec mousse et revêtement M1 thermoformé sans couture

Système Sit'n Go®

Poids maximum du patient autorisé 200 kg
(testé en statique à 500 kg)

STANDARD FEATURES

Fixed height (seat at 50 cm)
and hydraulic variable seating height from 51 to 71 cm

Light grey epoxy covered steel for the base and structure
(except ref. 80010-01F and 80010-01R)

Two lateral polyurethane hand grips integrated to the seat

One-piece structure seamless upholstery
foam thickness 30 mm, density 40 kg/m^3

Two removable formed armrests. Swivel adjusting system.
Seamless heat formed M1 covering

Sit'n Go® system

200 kg patient weight capacity
(tested at a static weight of 500 kg)

Modèles Models	Hauteur fixe base circulaire Fixed height circular base	Hauteur fixe base 4 roues ø 50 mm Fixed height base 4 castors ø 50 mm	Hauteur variable hydraulique Hydraulic variable height	Avec rotation With rotation
80000-01F	●			
80000-01R	●			●
80010-01F		●		
80010-01R		●		●
80070-01R			●	●

Optimiser l'espace
Optimize space



La rotation 360° permet au praticien de prélever sur l'un ou l'autre bras sans se déplacer.

The 360° rotation allows easy transition to the opposite side of the patient without moving.



Accessoires
Accessories



167-10
Porte-rouleau
(long. maxi 50 cm, ø 20 cm)
Paper roll holder
(length max 50 cm, ø 20 cm)

964
Plateau seul
Stainless steel pan
(240 x 180 x 30 mm)



80901-01
Plateau avec bras rigide pivotant (droite / gauche)
S/S pan with swivelling arm (right / left)

80902-01
Plateau avec bras flexible pivotant (droite / gauche)
S/S pan with flexible swivelling arm (right / left)

80905-01
Protection plastique
(côté jambes)
Plastic covering (leg section)



80920-01
Support pour étaux
(côté jambes ou tête)
Clamp support
(leg or head side)

80921-01
Étau pour accessoires
ø 16 mm
Clamp for accessories
ø 16 mm

80906-01
Protection plastique
(côté tête)
Plastic covering
(head section)

Lightec +80921-01
Se référer à la documentation
Refer to the literature

2985-01+80921-01
Tige porte-sérum autobloquant 2 crochets
Auto-locking 2 hook IV pole

80523-01
Tabouret
Stool
hauteur/height
mini : 47 cm / maxi : 66 cm

80542-01
Pouf
Pouffe
hauteur/height
52 cm

Choix de selleries non-feu M1
Choice of M1 fire retardant upholstery

Basic

32 - BLEU / BLUE

33 - VERT / GREEN

34 - JAUNE / YELLOW

35 - ROUGE / RED

36 - ORANGE / ORANGE

Trendy

62 - AZUR / AZURE

63 - CEDRAT / CEDRAT

64 - RAISIN / GRAPE

65 - LILAS / LILAC

66 - BONBON / SWEET

Classic

92 - MARINE / MARINE

93 - COTTAGE / COTTAGE

94 - MUSCADE / NUTMEG

95 - NÉVÉ / FIRN

96 - ÉTAIN / TIN

Noirs

56 - OBSCURE / DARKNESS

57 - ANTISTATIC / ANTISTATIC
Non classé M1 / Not classified M1

Selleries RITTER
RITTER upholstery
Non classé M1.
Not classified M1.

C1 - NAVY

C2 - DUSTY BLUE

C3 - MOSS

Hauteur fixe
Fixed height

Poids net
Net weight
53 kg

Poids brut
Gross weight
67 kg

Volume 1,164 m³

Hauteur variable hydraulique
Hydraulic variable height

Poids net
Net weight
60 kg

Poids brut
Gross weight
74 kg

Volume 1,164 m³

Hauteur fixe / Fixed height



Hauteur variable hydraulique / Hydraulic variable height



Hauteur fixe sur base 4 roues / Fixed height with 4 castors base



F005/FE-42/10

Conception, photos : communication - 02 43 00 45 85 - Dans un souci constant d'amélioration de nos matériels, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis / Our products are subject to improvement changes without prior notice

Midmark Europe SAS
22, rue de Saint-Denis - 53500 Ernée
www.promotal.com

MIDMARK

CE